

PULIZIA E SANIFICAZIONE

PULIZIA: operazioni atte a rimuovere lo “sporco visibile” tramite acqua e sostanze detergenti. È fondamentale ai fini delle successive fasi di sanificazione

SANIFICAZIONE: intervento mirato all’eliminazione di batteri e agenti contaminanti tramite utilizzo di prodotti a base alcolica o di cloro. È necessariamente preceduta dalla pulizia

DISINFEZIONE: applicazione di agenti disinfettanti di natura generalmente chimica in grado di ridurre il carico microbiologico

**PULIZIA QUOTIDIANA
E SANIFICAZIONE
PERIODICA
DI AMBIENTI COMUNI
(NON SANITARI)**

Si realizza nel seguente modo:

- 1) PULIZIA con detergenti e acqua
- 2) DISINFEZIONE / SANIFICAZIONE con base alcol o cloro
- 3) VENTILAZIONE / AERAZIONE DEGLI AMBIENTI

DOVE - SUPERFICI INTERESSATE

Tutte quelle con cui il lavoratore entra in contatto: porte, maniglie, corrimano, tavoli, scrivanie, sedie, attrezzatura d’ufficio, strumenti di lavoro, pavimenti...

COME – MODALITA’ OPERATIVE

- Assicurare costante ventilazione degli ambienti
- Durante la pulizia/sanificazione utilizzare opportuni DPI (guanti, mascherina)
- Pulire con normale detergente (leggermente alcalino per quasi tutte le superfici, leggermente acido per i bagni)
- Eseguire fase di risciacquo per eliminare eventuali tracce di detergente
- Cambiare frequentemente i panni per la pulizia
- Disinfettare / Sanificare con prodotti igienizzanti
- Per la disinfezione utilizzare solo carta usa e getta (SCOTTEX) spruzzando il prodotto direttamente sulla carta. Sostituire la carta ogni volta che si passa da un pezzo ad un altro

QUANDO – FREQUENZA

Pulizia GIORNALIERA

Sanificazione PERIODICA (Secondo piano / programma – fac simile pag. 6)

CHI ESEGUE LA SANIFICAZIONE

Il Datore di lavoro o il personale adeguatamente formato su indicazioni del Datore di lavoro

Azienda esterna specializzata (non obbligatorio / a discrezione)



Pulizia posto di lavoro

- Oltre alla sanificazione, ogni dipendente è tenuto a tenere pulita la propria postazione utilizzando alcool /detergente igienizzante

PULIZIA E SANIFICAZIONE

PULIZIA E DISINFEZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI

DOVE - SUPERFICI INTERESSATE

Tutte quelle con cui il lavoratore entra in contatto: porte, maniglie, volante, cambio, freno a mano, comandi radio/aria, finestrini, chiavi, leve, pulsanti, tappetini...

COME – MODALITA' OPERATIVE

- Assicurare costante ventilazione del mezzo aprendo i finestrini e le portiere
- Durante la pulizia/sanificazione utilizzare opportuni DPI (guanti, mascherina)
- Utilizzare prodotti disinfettanti in confezione spray, alcol etilico almeno al 75%
- Far agire sulle superfici il detergente per almeno 5 minuti o secondo eventuale indicazione differente da parte del produttore
- Per la disinfezione utilizzare solo carta usa e getta (SCOTTEX) spruzzando il prodotto direttamente sulla carta. Sostituire la carta ogni volta che si passa da un pezzo ad un altro
- **E' tassativamente vietato l'impiego di aria compressa/acqua in pressione/vapore: può generare aerosol e conseguente dispersione del virus**
- **E' vietato l'utilizzo di aspirapolvere (eventualmente a seguito di sanificazione)**

QUANDO – FREQUENZA

Pulizia GIORNALIERA

Sanificazione PERIODICA (Secondo piano / programma – fac-simile pag. 6)

CHI ESEGUE LA SANIFICAZIONE

Il Datore di lavoro o il personale adeguatamente formato su indicazioni del Datore di lavoro

Azienda esterna specializzata (non obbligatorio / a discrezione)

PULIZIA E SANIFICAZIONE

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19

Secondo Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

DOVE – AMBIENTI INTERESSATI

Stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, e ogni altro luogo dove abbia soggiornato un caso confermato di COVID-19

DOVE – SUPERFICI INTERESSATE

Tutte le superfici toccate di frequente (muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici...)

La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)

COME – MODALITA' OPERATIVE

Assicurare costante ventilazione degli ambienti

Utilizzare **ADEGUATI DPI** (guanti, mascherina, si veda riga qui sotto)

Pulire con normale detergente (leggermente alcalino per quasi tutte le superfici, leggermente acido per i bagni)

Eeguire fase di risciacquo per eliminare eventuali tracce di detergente

Disinfettare e decontaminare mediante uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia; per superfici potenzialmente danneggiabili da ipoclorito utilizzate etanolo al 70% dopo pulizia

Per la disinfezione utilizzare solo carta usa e getta (SCOTTEX) spruzzando il prodotto direttamente sulla carta. Sostituire la carta ogni volta che si passa da un pezzo ad un altro

CHI ESEGUE LA SANIFICAZIONE

Si CONSIGLIA di contattare azienda esterna specializzata

PULIZIA E SANIFICAZIONE

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19

Secondo Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020

DPI E MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI DI COVID-19

Facciale filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, occhiali

Dopo l'uso smaltire i DPI come materiale potenzialmente infetto

VESTIZIONE DELL'ADDETTO:

- togliere ogni monile e oggetto personale
- Lavare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica
- controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri
- indossare un primo paio di guanti
- indossare sopra la divisa il camice monouso
- indossare idoneo filtrante facciale
- indossare gli occhiali di protezione
- indossare secondo paio di guanti

SVESTIZIONE DELL'ADDETTO:

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione
- decontaminare i DPI riutilizzabili
- rispettare la sequenza indicata:
 - *rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore*
 - *rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore*
 - *rimuovere gli occhiali e sanificarli*
 - *rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore*
 - *rimuovere il secondo paio di guanti*
- lavare le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcolica

PIANO / PROGRAMMA DI PULIZIA SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Punto d'intervento	Frequenza	Prodotto
Pulizia mani	Frequente: dopo ogni contatto con superfici o materiali sospetti/non sanificati	Acqua e sapone 40-60 secondi Disinfettanti a base alcolica almeno al 70%
Piani di lavoro e Superfici toccate da più persone di tipo COMUNE: tavoli, banco, scrivanie, maniglie porte, interruttori luce, tastiere, schermi (touch e non), mouse, telefoni, sedie, stampanti, macchinette del caffè	A fine utilizzo A fine turno A fine giornata	Disinfettanti a base alcolica al 70% Disinfettanti con ipoclorito di sodio 0,1 %
Pulizia e Sanificazione pavimento	AREE COMUNI (spogliatoi, mensa, uffici, zone di ingresso, refettorio) <u>A fine giornata</u>	Prima un Panno umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale. Poi Disinfettanti a base di cloro 0,1 % Per pavimenti più delicati (parquet) utilizzare soluzioni a pH neutro
	ALTRI AMBIENTI (laboratorio, produzione, officina ecc.) A discrezione e in relazione al tipo di azienda	
	Esercizi COMMERCIALI 2 volte / giorno per esercizi commerciali in funzione orari di apertura	
WC e servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini)	Frequenza giornaliera se necessario, più volte al giorno;	Disinfettanti a base di cloro fino a 0,5% (candeggina/varechina)
Pulizia e sanificazione veicoli <i>(compresi macchinari e attrezzature, mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, auto di servizio e le auto a noleggio)</i>	Per uso promiscuo: almeno a inizio e fine turno Per uso esclusivo: almeno una volta al giorno	Utilizzare solo disinfettanti in confezione spray, ad es. alcool etilico almeno al 70% v/v
Sanificazione armadi e ripiani reparto	Frequenza mensile	Disinfettanti a base alcolica al 70% Disinfettanti con ipoclorito di sodio 0,1 %
Sanificazione contenitori per rifiuti reparto	A fine giornata	Disinfettanti a base alcolica al 70% Disinfettanti con ipoclorito di sodio 0,1 %
Biancheria o tessuti contaminati	Dopo l'utilizzo	Ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. (Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, sarà aggiunto il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)

NB: Esempio non esaustivo che può essere personalizzato in relazione alle specifiche situazioni aziendali

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI MEZZI**1. MATERIALE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE**

All'interno di ogni mezzo aziendale deve essere presente il seguente materiale:

- una confezione di **gel igienizzante mani**;
- un **flacone di alcol (etanolo almeno al 75%)** ed un rotolo **asciuga tutto in cellulosa (Scottex)** da utilizzare come descritto all'interno della presente procedura;

2. COMPORTAMENTO DA MANTENERE SUI MEZZI

In caso di compresenza di più persone all'interno dello stesso mezzo si dovrà:

- **limitare al minimo il numero dei lavoratori a bordo**
- la disposizione dei lavoratori all'interno del mezzo dovrà essere tale da garantire 1 metro di distanza, in ogni caso gli addetti dovranno **indossare le mascherine chirurgiche e guanti** poiché vi è la permanenza per lunghi periodi all'interno del mezzo;
- **consentire l'aerazione aprendo i finestrini ed evitando il ricircolo interno dell'aerazione;**
- **limitare le conversazioni;**

**Nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato
NON SI POTRÀ UTILIZZARE IL VEICOLO**

3. PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE DEL MEZZO

- se il mezzo aziendale è ad uso promiscuo, ossia può essere utilizzato da più lavoratori, ogni autista, almeno a INIZIO e FINE del proprio turno di lavoro, dovrà igienizzare il volante, la maniglia della portiera del conducente, le chiavi, il cambio, le leve, pulsanti autoradio, i comandi dell'aria ecc. utilizzando il rotolo asciugatutto bagnato di soluzione detergente. **Si ricorda di far agire sulle superfici il detergente per almeno 5 minuti o secondo eventuale indicazione differente da parte del produttore; (DA VALUTARE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO UTILIZZATO)**
- se il mezzo aziendale rimane assegnato allo stesso lavoratore, è necessario igienizzare il volante, la maniglia della portiera del conducente, le chiavi, il cambio, le leve, pulsanti autoradio, i comandi dell'aria ecc. utilizzando il rotolo asciugatutto bagnato di soluzione detergente almeno una volta per turno di lavoro;
- le parti con cui si entra in contatto devono essere deterse come sopra **OGNI VOLTA** che non si usano i guanti;
- arieggiare periodicamente la cabina di guida aprendo i finestrini.

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Datore di Lavoro

Per presa visione il LAVORATORE